

Цена листа

Callidus - Цветен тъч-панел за управление електрически микромотори и скалер за вграждане в дентални юнити с функции за ендодонтия, имплантология, препарация и физиотерапия и др.



	Наименование на компонент, производител	Функции	Цена [ЛВ]	Цена -5% [ЛВ]
Модули	Платка (силов модул) за дигитално управление на един електрически микромотор (четков или безчетков, с LED светлина) - компонент Oviron Electronics, България, 3г гаранция	Препарация (само платка / силов модул, без дисплей)	550	523
	Callidus – цветен тъч-панел защитен със закалено стъкло, за управление на дентална периферия - компонент Oviron Electronics, България, 3г гаранция	Препарация или една диагностична функция по избор, WiFi трансфер и визуализиране на рентгенови снимки	1300	1235
	Автоматичен комутатор за свързване на втори микромотор към силов модул, вторият мотор има всички функции като първия - компонент (вгражда се в силовия модул) Oviron Electronics, България, 3г гаранция	Автоматична смяна на про- грамата на микромотора при активиране на рамото	450	428
	Интерфейсна платка за свързване на ултразвуков скалер - компонент и функция. Позволява управлението на различни модели ултразвуков скалер от Callidus (NSK, W&H, WOODPECKER, EMS и др.) Oviron Electronics, България, 3г гаранция	Дигитално регулиране на интензитета на скалера и запаметяване на програми, режими - перио, ендо и др.	350	333
Функции	Диагностични и терапевтични функции, активирани към дисплей Callidus по заявка	Ендодонтия (вкл. апекс локация)	600	570
		Имплантология / хирургия (упр. перисталтична помпа)	600	570
		Виталитет скенер (ЕОД)	300	285
		Йонофореза	300	285
		Корозионен потенциал	300	285
		Тест на Гелен	300	285
Акcesoари	Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - единичен		27	25
	Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - двоен		39	37
	Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с разглобяема касета, за вграждане		200	190
	Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за вграждане		450	428
	Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за външен монтаж		590	561
	Допълнителна гаранция 2г за електронните модули		5%	5%

Всички цени са крайни (ф-ра / без ДДС) с възможност за лизингово плащане по договаряне.

Отстъпка 5% от общата стойност на системата се ползва при минимална окомплектовка, включваща апарат, микромотор и наконечник. Тази отстъпка ползват и всички лекари по дентална медицина, завършили през последните две години.

Монтаж се заплаща допълнително на стойност между 5% и 10% от общата стойност в зависимост от вложените материали и труд.

DentoMax - Управление за електрически микромотори за вграждане в дентални юнити с функции за ендодонтия, имплантология, препарация и физиотерапия.



	Наименование на компонент	Функции	Цена [ЛВ]	Цена -5% [ЛВ]
Функции	DentoMax – платка за дигитално управление на 1 или 2 (опция) електрически микромотора (четкови или безчеткови, произволна комбинация) Ovion Electronics, България, 3г гаранция	Препарация (само платка / силов модул, без дисплей)	535	508
	Изнесен светещ течнокристален дисплей с клавиатура за управление на DentoMax Ovion Electronics, България, 3г гаранция	Препарация	565	537
		Ендодонтия, препарация	725	689
		Имплантология / хирургия, препарация	725	689
		Имплантология / хирургия, ендодонтия, препарация	1065	1012
Опции	Диагностични и терапевтични функции, активирани по заявка	Виталитет скенер (ЕОД)	160	155
		Йонофореза	160	155
		Корозионен потенциал	160	155
	Комутатор за свързване на втори микромотор или скалер към DentoMax	Автоматична смяна на програмата на микромотора	300	285
Акcesoари	Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - единичен		27	25
	Потенциометър за регулиране / контрол на скоростта - двоен		39	37
	Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с разглобяема касета, за вграждане		190	180
	Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за вграждане		440	418
	Перисталтична помпа за стерилно охлаждане с бързо затваряне, за външен монтаж		570	542

Всички цени са крайни (ф-ра / без ДДС) с възможност за лизингово плащане по договаряне.

Отстъпка 5% от общата стойност на системата се ползва при минимална окомплектовка, включваща апарат, микромотор и наконечник.

Отстъпка 5% от общата стойност на системата ползват всички лекари по дентална медицина, завършили през последните две години.

Монтаж се заплаща допълнително на стойност между 5% и 10% от общата стойност в зависимост от вложените материали и труд.

LOGIPEX - Комбиниран диагностично/терапевтичен портативен апарат с една до три функции (по избор).

Брой активирани функции	Цена [ЛВ]
1	550
2	850
3	950



Всички цени са крайни (ф-ра / без ДДС) с възможност за лизингово плащане – без оскъпяване

Отстъпка 5% ползват всички лекари по дентална медицина, завършили през последните две години.

EndoSurgix - Автономен портативен електрически апарат - микромотор с функции за имплантология, хирургия, ендодонтия, препарация и физиотерапия.



	Наименование на компонент	Функции	Цена [ЛВ]	Цена -5% [ЛВ]
Функции	EndoSurgix – апарат с автономно хранване Li-ion акумулатор, светещ течнокристален дисплей и клавиатура за управление (цената не включва микромотор и наконечници) Ovion Electronics, България, 3г гаранция	Ендодонтия, препарация	2135	2028
		Имплантология / хирургия, препарация	2510	2385
		Имплантология / хирургия, ендодонтия, препарация	2878	2734
Опции	Диагностични и терапевтични функции, активирани по заявка	Виталитет скенер (ЕОД)	+ 160	+ 155
		Йонофореза	+ 160	+ 155
		Корозионен потенциал	+ 160	+ 155
	Пневматичен конектор за турбинен шлаух “MIDWEST”		+ 180	+ 170

Електрически микромотори - за окомплектоване на EndoSurgix, DentoMax и Callidus

	Наименование на компонент	Производител	Цена [лв]	Цена -5% [лв]
Електрически микромотори	Ел. микромотор с шлаух CM60-2 , безчетков L=52mm	MICROMOTOR, България	920	875
	Ел. микромотор с шлаух CM60-2SL , безчетков L=52mm	MICROMOTOR, България	1282	1218
	Ел. микромотор с шлаух CM62-M , безчетков L=38mm	MICROMOTOR, България	1115	1059
	Ел. микромотор с шлаух CM62-MS , безчетков L=38mm, интегриран спрей за препарация	MICROMOTOR, България	1312	1250
	Ел. микромотор с шлаух CM62-MSL , LED-светлина, безчетков L=38mm, интегриран спрей за препарация	MICROMOTOR, България	1659	1676
	Ел. микромотор с шлаух CM63-ML , позиционен сензор, LED светлина, безчетков L=38mm	MICROMOTOR, България	1350	1283
	Ел. микромотор с шлаух CM63-MSL , позиционен сензор, LED-светлина, безчетков L=38mm, интегриран спрей за препарация	MICROMOTOR, България	1750	1663
	Ел. микромотор с шлаух XM6 , позиционен сензор, LED светлина, безчетков L=53mm, 5Ncm	MICROMOTOR, България	1750	1663
	Ел. микромотор с шлаух EM-12L , LED светлина, интегриран спрей	W&H, Австрия	-	-
Ел. микромотор с шлаух NLX Nano , безчетков, интегриран спрей, LED светлина, титаниев корпус, автоклавируем	NSK, Япония	2980	2831	

Ултразвукови скалери - за окомплектоване на Callidus

	Наименование на компонент	Производител	Цена [лв]	Цена -5% [лв]
Скалери	Ултразвуков скалер - комплект W&H PB-3 , без светлина	W&H, Австрия	1787	1698
	Ултразвуков скалер - комплект W&H PB-5 LED , LED-светлина	W&H, Австрия	1166	1108
	Ултразвуков скалер - комплект NSK Varios 170 , без светлина	NSK, Япония	1686	1602
	Ултразвуков скалер - комплект NSK Varios 170 LUX , LED-светлина	NSK, Япония	2050	1948
	Ултразвуков скалер - комплект WOODPECKER UDS-N2 LED , LED-светлина	WOODPECKER, Китай	430	409

Наконечници - за окомплектоване на EndoSurgix и DentoMax

	Наименование на компонент	Производител	Цена [лв]	Цена -5% [лв]
Наконечници	Ендодонтски наконечник MPAS-ER10 , 10:1, интегриран извод за апекс локация, пуш-бутон, разглобяем	NSK, Япония	750	713
	Импантологичен наконечник SGM-E-20RI , 20:1, перо, разглобяем	NSK, Япония	1120	1064
	Ъглов наконечник за хирургия и имплантология S-MAX SG20 , 20:1, пуш-бутон, неразглобяем	NSK, Япония	1480	1406
	Ъглов наконечник за хирургия и имплантология SGMS-E-32RI , 32:1, ограничител, перо, разглобяем	NSK, Япония	1260	1195
	Ъглов наконечник за хирургия и имплантология X-SG20L , светлина, пуш-бутон, неразглобяем	NSK, Япония	2095	1990
	Ъглов наконечник за хирургия и имплантология X-DSG20L , светлина, пуш-бутон, разглобяем	NSK, Япония	2295	2180
	Ъглов наконечник за хирургия и имплантология WI-75 E/KM , 20:1, пуш-бутон, неразглобяем	W&H, Австрия	-	-
	Ъглов наконечник за хирургия и имплантология WS-75 E/KM , 20:1, пуш-бутон, разглобяем	W&H, Австрия	-	-
	Прав наконечник за хирургия SGS-ES , външно охлаждане, неразглобяем, цанга	NSK, Япония	790	750

	Хирургичен наконечник с ъгъл 20° SGA-ES, неразглобяем, цанга	NSK, Япония	1185	1030
	Повишаващ наконечник за препарация WG-99LT, 1:5, интегриран спрей, LED светлина с генератор	W&H, Австрия	-	-
Наконечници	Повишаващ наконечник за препарация WG-99A, 1:5, интегриран спрей	W&H, Австрия	-	-
	Повишаващ наконечник за препарация Ti-Max X95L , 1:5, интегриран спрей, светлина, покритие срещу плъзгане DURACOAT, керамични лагери, микрофилтър	NSK, Япония	2095	1990
	Повишаващ наконечник за препарация Ti-Max Z95L , 1:5, интегриран спрей, светлина, покритие срещу плъзгане DURACOAT, керамични лагери, микрофилтър	NSK, Япония	2290	2175

Гаранцията на микромоторите и наконечниците се определя от производителя им.

Резервни части и допълнителни аксесоари

Наименование	Единична цена [ЛВ] без ДДС
Кабел за апекс локация	75
Кабел с щипка за свързване на ендодонтска пила	45
Кука за кабел за апекс локация	11
Кабел за измерване на виталитет	55
Накрайник за сонда за измерване на виталитет	4
Кабел за йонофореза	55
Кабел за измерване на корозионен потенциал	35
Пасивен електрод за йонофореза	30
Пасивен електрод за измерване на виталитет	25
Сонда за измерване на виталитет	65
Контактна паста	3
Зарядно устройство за апарат LOGIPEX	35
Акумулаторна батерия за апарат LOGIPEX (вкл. смяната)	85
Мрежов адаптор 24V / 2.7A	95
Мрежов адаптор 24V / 7.5A	195
Гумена поставка за електрически микромотор	25
Държач за зъб за ендодонтско обучение	45
Силиконова система за препарация, неавтоклавируема	45
Силиконова система за имплантология и хирургия, автоклавируема	95
Комбинирана силиконова система за имплантология / хирургия и ендодонтия, автоклавируема	90
Силиконова система за ендодонтия, автоклавируема	55
Педал за управление, едно-функционален (вкл/изкл)	75
Педал за управление, пропорционален, 3 функции	280

Гаранционен срок на всички аксесоари и резервни части - **12 месеца**.

[Банкова сметка и преводи](#)

Ценовата листа е валидна от 1.1.2022г.

IBAN / BIC- записан е във фактурата, по която трябва да се нареди плащането.
Основание за превода - Ф-ра номер / дата на издаване.